

LBG-01F34 – TOUTES LES FACETTES



4-5 f étalées



Boutons floraux séparés



Pleine fleur



Nouaison



Fermeture grappe



Véraison



2 voies

LBG-01F34 + CONTACT

ZNT
5m*

LBG 3 L + 1000g folpel ou 1500g mancozèbe

8-14 j

LBG-01F34 + POLYRAM DF

Non
CMR

LBG 3 L + Polyram DF 2kg

8-12 j

LBG-01F34 + CUIVRE

Non
CMR

ZNT
5m*

LBG 3 L + 600g de Cu

8-12 j

Possible mais non préconisé de la floraison à la nouaison

LBG 2,5 L + 600g de Cu

8-12 j

LBG-01F34 + AVISO DF

ZNT
5m

LBG 2 L + Aviso DF 2,5 kg

10-14 j

LBG-01F34 + TWINGO / SARMAN F

LBG 2 L + pleine dose [cymox+folpel]

10-14 j

3 voies

LBG-01F34 + ROXAM COMBI

LBG 2 L + Roxam Combi 2 kg

10-14 j

LBG-01F34 + AMPEXIO / REVOLUXIO

Non
CMR

LBG 2 L + Ampexio 0,35 à 0,5 kg

10-14 j

LBG-01F34 + [DMM+ZOXAMIDE]

Non
CMR

LBG 2 L + [DMM+zoxamide] 1 l

10-14 j

LBG-01F34 + [CAA + CONTACT]

Non
CMR*

ZNT
5m*

LBG 2 L + pleine dose [CAA + contact]

10-14 j

LBG-01F34 + PAJO / IDAHO

LBG 2 à 3 L + Pajo 0,4 kg

10-14 j

LBG-01F34 + [AMETOCTRADINE + ...]

Non
CMR

ZNT
5m*

LBG- 2 L + pleine dose [Ametoctradine + ...]

12-14 j