



ADJUVANT


Gondor®

BOUILLIES HERBICIDES
pour VIGNE | ARBORICULTURE | LÉGUMES

Limitation de dérive Rétenteur - Mouillant - Pénétrant

LA FORMULATION OPTIMISÉE DE LÉCITHINES POUR UN DÉSHERBAGE PERFORMANT













USAGES HOMOLOGUÉS

Adjuvant* bouillie HERBICIDE Adjuvant* bouillie INSECTICIDE Adjuvant* bouillie SUBSTANCE DE CROISSANCE

En VIGNE | ARBO | LÉGUMES Adjuvant* bouillie HERBICIDE

CRÉNEAUX D'UTILISATION

Pour le **désherbage**, **l'épamprage** ou la **destruction des rejets**. Les situations où l'on veut **éviter la dérive**.

DOSE D'UTILISATION RECOMMANDÉE

0,25 % du volume de bouillie.
0,25 % si inférieur à 100 l/ha.
0,25 l/ha entre 100 et 150 l de bouillie/ha.
0,375 l/ha entre 150 et 200 l de bouillie/ha.
0,15 % pour un usage exclusif :
- anti-dérive et épamprage.

À mettre en premier dans la cuve.

Voir autres recommandations sur l'étiquette.

FONCTIONNALITÉS



Il améliore la compatibilité et la stabilité

Les lécithines de soja améliorent l'homogénéité de la bouillie.





Il agit sur la qualité de la pulvérisation et la dérive

Il recalibre les gouttelettes de pulvérisation quelles que soient les buses utilisées. Associé aux buses anti-dérive, il permet une réduction de la dérive de **plus de 90%**.



Il agit sur la rétention de la gouttelette

Plus de gouttelettes sont retenues sur l'ensemble de la cible pour plus de performance.



Il étale les gouttelettes de pulvérisation

Il augmente la surface de contact après la pulvérisation pour maximiser les portes d'entrée du produit de protection associé.



Il assure une pénétration maximale

Les lécithines de soja dans la formulation huileuse augmentent la quantité et la vitesse de pénétration du produit de protection associé dans la plante.




Il améliore la diffusion dans la plante

Il permet un meilleur transfert à l'intérieur de la cible pour accroître l'effet et l'efficacité des matières actives.

EFFICACITÉ PROUVÉE!


Réduction de dérive normée à 5 m (%)

mesurée en tunnel à vent (2m/s) Buse classique : Teejet XR11002 - 2,5 bar Buse Anti-Dérive : Teejet AIXR11002 - 2 bar



% d'efficacité désherbage en vigne

(synthèse 26 essais avec et sans Gondor®)



T2 rattrapage base Glyphosate 3 L/Ha (essai 2018)





Flore : Érigéron - Inule - Pourpier Sétaire - Épilobe

GONDOR®: AMM nº 2100072 - 488 g/l de lécithine - ® Marque déposée et Détenteur de l'AMM: DE SANGOSSE S.A.S. - P280 porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage, P305-P351-P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer, SP1 ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage, SPe3 pour protéger les organismes aquatiques, respectez une zone non traitée de 5 m par rapport au point d'eau - Pour les usages autorisés, doese, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et respecter strictement les préconisations. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. DE SANGOSSE S.A.S. au capital de 9 366 378 Euros - 300 163 876 RCS Agen - Nº TVA intracommunautaire : FR 57 300 163 876 - Bonnet - CS100005 - 47/848 Pont Du Casse [Francel - Têti, : 55 53 69 30 - Fax : 05 53 66 30 65 - Agrément nº AQ01561 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à usages professionnels. Edition AQÚT 2022 NU. Annule et remplace toute version précédente. Crédit photo © DE SANGOSSE S.A.S. - © Istock

EUH401

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement,