



FLORGIB® TABLET

ASSUREZ
UNE RÉCOLTE DE
VOS RAISINS DE TABLE ET DE CUVE
QUI RAPPORTE



FLORGIB® TABLET - AMM n° 2160383 - 183,7 g/kg d'acide gibbérellique - *marque déposée et détenteur de l'AMM FINE AGROCHEMICALS Ltd. - P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres en bordure des points d'eau. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et respecter strictement les préconisations. **DE SANGOSSE S.A.S.** au capital de 9 828 225 euros - 300 163 896 RCS Agen - N° TVA intracommunautaire FR 57300163896. Bonnel - CS 10005 - 47480 Pont-du-Casse (France) - Tel. 05 53 69 36 30 - Fax 05 53 66 30 65 - Agrément n° AQ01561 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. Edition **NOVEMBRE 2019**. Annule et remplace toute version préalable. Consulter le site www.desangosse.fr - Crédit photos DE SANGOSSE/Shutterstock.

EUH401 Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



ATOUS DE florgib® tablet

Une utilisation simplifiée grâce à :

Une formulation optimisée

Grande Pureté en GA3 qui garantit une pleine efficacité
Excellente dissolution du comprimé en moins de 4 minutes
Facile à doser grâce à sa formulation en comprimés effervescents.

Un conditionnement bien pensé

Ouverture et Fermeture faciles des tubes pour :

- 1/ Garantir une **bonne conservation** de florgib® tablet
- 2/ Une **mise en œuvre simple et rapide**.



QUAND UTILISER florgib® tablet



2 comprimés /ha* de florgib® tablet

Apparition des
inflorescences

BBCH 59**

* dans la limite de 3 comprimés /hL

** traiter au plus tard 1 semaine avant la floraison

POURQUOI UTILISER florgib® tablet

EN RAISIN DE CUVE

- Réduire la compacité** des grappes
- Limiter** l'impact de *Botrytis cinerea*

EN RAISIN DE TABLE

- Réduire la compacité** des grappes
- Obtenir** des grappes **plus allongées**
- Obtenir** des baies de **taille plus homogène**



Essai 2017, dose florgib® tablet 2 comp./ha (soit 1 comprimé /hL), variété Muscat de Hambourg

Composition : 1 g d'Acide Gibbérellique
GA3 / comprimé (pureté minimale 90%)

Formulation : Comprimé (TB)

N° AMM : 2160383

Classement : sans classement

ZNT : 5 m des points d'eau

DRE : 6 h plein champ

DAR : BBCH79