

FONGICIDE ANTI-MONILIOSES

PASSEZ LES CONTRÔLES EN GARDANT LA PÊCHE

ARMICARB®

FABRIQUÉ EN
FRANCE



ARMICARB® - AMM n° 2110059 - 850 g/kg de bicarbonate de potassium. ®Marque déposée de Church & Dwight. Détenteur de l'AMM : DE SANGOSSE. P260 Ne pas respirer les poussières. P262 Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection. P501 Eliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations locales / nationales. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. SPe3 Pour protéger les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et respecter strictement les préconisations. **DE SANGOSSE S.A.S.** au capital de 9 366 378 euros - 300 163 896 RCS Agen - N° TVA intracommunautaire FR 57300163896. Bonnel - CS 10005 - 47480 Pont-du-Casse (France) - Tél. 05 53 69 36 30 - Fax 05 53 66 30 65 - Agrément n° AQ01561 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. **Edition SEPTEMBRE 2022.** Annule et remplace toute version préalable. Consulter le site www.desangosse.fr - Crédit photos DE SANGOSSE / Shutterstock.

EUH401

Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ARMICARB®

**PASSEZ LES CONTRÔLES
EN GARDANT LA PÊCHE !**



ARMICARB® est une spécialité composée de 850 g/kg de bicarbonate de potassium + co-formulants. Le bicarbonate de potassium agit par contact sur les champignons pathogènes en inhibant les spores et les hyphes mycéliens. La formulation HighTech Brevetée optimise l'efficacité du produit

DES VERTUS DÉCUPLES GRÂCE À UNE FORMULATION EXCLUSIVE

- Une spécialité répondant à tous les cahiers des charges de la grande distribution en matière de commercialisation des fruits
- Un moyen efficace et unique pour satisfaire à la stratégie anti-résistances fongicides
- Une solution biocontrôle, utilisable en Agriculture Biologique
- Utilisable jusque 1 jour avant récolte
- Exempt de LMR.

EFFICACITÉ PROUVÉE SUR MONILIOSES DES FRUITS


Deux essais en vergers de pêchers 2014 (Gard). Variétés : Emmanuelle, Amazonite.

LE PROTOCOLE

| | Traitement 1 16/07 BBCH 75 | Traitement 2 01/08 BBCH 78 | Traitement 3 03/08 BBCH 35 | Traitement 4 11 ou 12/08 selon DAR BBCH 35/37 |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Témoin | TNT | TNT | TNT | TNT |
| Programme de référence | Produit 1 | Produit 2 | Produit 3 | Produit 4 |
| Programme ARMICARB® | Produit 1 | Produit 2 | Produit 3 | ARMICARB® |

Notation dès récoltes (réalisées les 7 et 14 août) : les pêches sont placées en chambre froide à 5°C durant 4 jours, puis entreposées entre 20 et 25°C.

LES RÉSULTATS



Un excellent contrôle des monilioses des fruits avec le programme ARMICARB®

USAGES, DOSES ET RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

| Culture | Maladie | Dose | Volume de pulvérisation | Recommandations |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Pêcher, nectarinier, abricotier | Monilioses des fruits | ARMICARB® 5 kg/ha | 400 à 1000 l/ha | ARMICARB® s'emploie seul en traitement préventif aux attaques de monilioses des fruits, du stade BBCH79 (90% du diamètre final des fruits atteints) au stade BBCH89 (fruits à maturité gustative et commerciale). ARMICARB® est utilisable en vergers conventionnels comme en Agriculture Biologique avec un nombre maximal de 3 applications / ha / an. Spécialité de contact, ajuster le volume de bouillie au volume de végétation pour assurer une bonne couverture et protéger efficacement ; renouveler le traitement après 20 mm de pluie. En l'absence de LMR, ARMICARB® est particulièrement valorisé en fin de programme. |

ARMICARB® est fortement hygroscopique et peut cristalliser ; cela n'affecte pas l'efficacité du produit une fois dilué.