



## LES POINTS CLÉS POUR UNE BONNE MISE EN ŒUVRE

## COMMENT VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ DE MON PULVÉRISATEUR ?

POLYVERSUM® est compatible avec la majorité des pulvérisateurs ; les points les plus importants pour assurer une bonne pulvérisation sont le <u>système de filtration et l'agitation</u>.

- Système de filtration: Utiliser un pulvérisateur doté de systèmes de filtration de 50 mesh maximum pour l'utilisation de POLYVERSUM®. Un filtre de 50 mesh correspond à un maillage de 0,297 mm. On doit bien voir à travers le filtre.
- Agitation : Maintenez l'agitation durant la pulvérisation.
- **Buses**: Retirer systématiquement les filtres de buses si votre pulvérisateur en est équipé.
- Volume de bouillie : Il est déconseillé d'utiliser

  POLYVERSUM® avec des volumes de bouillie inférieurs à 80 l/ha.

  Nous conseillons de travailler avec des volumes de bouillie de

  150 à 200 l dans la mesure du possible.

Filtre de 50 mesh



## N'HÉSITEZ PAS À APPELER VOTRE TECHNICIEN POUR TOUTE QUESTION!

#PositiveProduction®



## COMMENT PRÉPARER MA BOUILLIE DE PULVÉRISATION ?

Toutes les étapes se font sous agitation PERMANENTE

- 1- Remplir la cuve du pulvérisateur de 2/3 d'eau
- 2- Ouvrir le sachet de POLYVERSUM®. Versez POLYVERSUM® en 1er dans la cuve.
- 3- Saupoudrer POLYVERSUM® en pluie fine progressivement dans le bac incorporateur ou directement dans la cuve
- 4- Compléter la cuve avec de l'eau. Utiliser la bouillie dans les 10h