

SUBVERT®, LES RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

SUBVERT® permet de gérer la 2^{ème} et la 3^{ème} génération de papillon d'Eudémis
SUBVERT® est utilisable en viticulture biologique




Appliquer SUBVERT® avant le début des vols ou au plus tard dès le démarrage du vol de G2/G3
SUBVERT® s'utilise pour 1 à 2 applications par génération. Rapprochez-vous de votre interlocuteur DE SANGOSSE pour connaître les différentes stratégies d'utilisation de SUBVERT® par génération.

DURÉE DE PROTECTION

jusqu'à 2 semaines à la dose de 65 ml
jusqu'à 3 semaines à la dose de 75 ml
jusqu'à 4 semaines à la dose de 110 ml

Suterra® ***Subvert***



SUBVERT® - AMM n°: 2250259 - 185,5 g/l (E-Z)-7,9-Dodecadien-1-yl acétate (Phéromone de lépidoptères à chaîne linéaire) - ®marque déposée et détenteur de l'AMM : Suterra Europe Biocontrol S.L.P261. Éviter de respirer les vapeurs. P280 Porter des gants de protection. P302 + P352 En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. P332 + P313 En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P501 Éliminer le contenu/récepteur en prenant toutes précautions d'usage. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l'arrêté du 20 novembre 2021 pour les usages caractérisés par « emploi possible ». DE SANGOSSE S.A.S. au capital de 8.347.208 Euros - 300 163 896 RCS Agen - N° TVA intracommunautaire : FR 57 300 163 896 Bonnel - CS10005 - 47480 Pont Du Casse (France) - Tél. : 05 53 69 36 30 - Fax : 05 53 66 30 65 - Agrément n° A001561 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, Septembre 2025 - Annule et remplace toute version préalable. Consulter le site www.desangosse.com



Sensibilisants cutanés -Cat. 1 B ; Dangers pour le milieu aquatique -Danger chronique, cat. 3


ATTENTION

H317 : Peut provoquer une réaction cutanée allergique
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et respecter strictement les préconisations.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**



**Suterra®
Subvert®**

**LA RÉVOLUTION
CONTRE EUDÉMIS EN VIGNE**



Suterra®
Subvert®

LA RÉVOLUTION CONTRE EUDÉMIS EN VIGNE

UNE PHÉROMONE LIQUIDE MICROENCAPSULÉE DE PRÉCISION

Fruit de la recherche de Suterra, spécialiste des phéromones depuis plus de 40 ans, **SUBVERT®** bénéficie d'une technologie de pointe pour lutter par confusion sexuelle contre Eudémis en vigne.

SUBVERT® est composé de microcapsules d'origine naturelle et sans micro plastiques qui contiennent la phéromone. Chaque microcapsule disposée sur les feuilles et les grappes, joue le rôle d'un micro diffuseur.



L'EFFICACITÉ EN UN SPRAY, SANS MODIFIER VOTRE QUOTIDIEN

SUBVERT® est une formulation liquide qui s'applique par simple pulvérisation. Les applications s'intègrent parfaitement dans le calendrier de traitement des autres ravageurs.

Consulter DE SANCOSE pour plus d'informations sur les mélanges autorisés.

IDENTITÉ


Composition	185,5 g/l (E,Z)-7,9 Dodecadien-1-yl acetate
Formulation	Suspension de capsules (CS)
Culture	Raisin de cuve et raisin de table
Cible	Eudémis (<i>Lobesia botrana</i>)
Classement	H412, H317
Dose	65, 75 ou 110 ml/ha
Nb max d'appl.	13/an si dose de 65 ml/ha ; 7/an si dose > 65 ml/ha
DAR	1 jour
DRE	48 heures
DSPPR	Aucune

L'ASSURANCE D'UNE PROTECTION RÉGULIÈRE DE 2 À 4 SEMAINES

Grâce aux microcapsules ultra résistantes et de différentes tailles, la phéromone est libérée de manière homogène et régulière dans le vignoble. Selon la dose utilisée, **SUBVERT®** permet de protéger contre Eudémis durant 2, 3 ou 4 semaines.

Cinétique de diffusion de la phéromone avec **SUBVERT®**
Expérience menée en laboratoire à 30°C

— Référence — Subvert 65 ml — Subvert 75 ml — Subvert 110 ml



5 ATOUTS DE SUBVERT®

3 Une solution biocontrôle utilisable en Agriculture Biologique

4 Sans résistance connue et respectueuse de la faune auxiliaire

5 Exempte de résidus

