ADJUVANT

Sticman®

pour bouillies insecticides et fongicides



SPÉCIAL **PUCERONS**

DOSE D'UTILISATION STICMAN® : 0,1 l/ha

Si volume d'eau < 100 l/ha : **0,1 %**
101-150 L : 0,1 L/Ha - **151-200 L** : 0,15 L/Ha
200-500 L : 0,25 L/Ha
Mettre en dernier dans la cuve

STICMAN® : AMM n° 9900394 - 460,35 g/l de latex synthétique - ® Marque déposée et détenteur de l'AMM : DE SANGOSSE SAS - P280 porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau, SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage, SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée d'au moins 5 mètres par rapport aux points d'eau et supérieure en fonction des conditions d'emploi de la préparation insecticide ou fongicide associée - Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et respecter strictement les préconisations. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. DE SANGOSSE S.A.S. au capital de 9 828 225 Euros – 300 163 896 RCS Agen – N° TVA intracommunautaire : FR 57 300 163 896 – Bonnel - CS10005 - 47480 Pont Du Casse (France) – Tél. : 05 53 69 36 30 - Fax : 05 53 66 30 65 - Agrément n° AQ01561 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à usages professionnels. Edition 11/2024. Annule et remplace toute version précédente. Crédit photo © DE SANGOSSE S.A.S.

STICMAN®







EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Les insecticides sont majoritairement des produits de contact :
leur efficacité est liée à la rencontre entre l'insecte et la substance active.

OBJECTIF

Retenir **un maximum** de bouillie sur le feuillage, **le plus longtemps possible**.

Répartir l'insecticide **sur la totalité de la végétation**.

	100 L/Ha AIXR 110 015 - 3b - 7 km/h	**100 L/Ha + Sticman®** AIXR 110 015 - 3b - 7 km/h	**200 L/Ha** AIXR 110 03 - 3b - 7 km/h
- Crucifère -			
- Céréale -			

pulvérisation réalisée avec la Pulv&dyne - juin 2020

	100 L/Ha	100 L/Ha + Sticman®	200 L/Ha
Quantité retenue	-	+++	+
Couverture feuillage	+	+++	++
Résistance lessivage	-	+++	-

Test : Essai pucerons JNO
Notations : rendement (Q/ha)
Orge KWS Faro (sens.)

Modalités :
Double application : 18 /10 et 02/11/22
100L : buse AIXR110015 – 200L : XR 11002

Source :
Automne 2022 - (85)
Essai 22I42





GAIN de rendement + 8,3 q/ha

GAIN net éco* : + 150 à 160 €/ha

* Cours blé : 200€/t
* Cours orge : 180 €/t

Sticman®améliore et prolonge la tenue des insecticides sur le feuillage **même avec des faibles volumes d'eau.**

#PositiveProduction®
DE SANGOSSE

PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES ET LES ADJUVANTS AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.